



# אמבט עם משטח החתלה Soft Bubble Armonia

הוראות שימוש וטיפול



משווק ע"י דוורון

היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.

שם דגם יצרן: Soft Bubble Armonia

היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס

ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il



# חשוב- שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,  
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.  
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מוצר זה מתאים לשימוש מגיל לידה עד 12 חודשים ועד 11 ק"ג.

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**אזהרה:** לפני השימוש, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את

כל חלקי הפלסטיק ושקיות האריזה.

**אזהרה:** מיועד לשימוש ביתי בלבד.

**אזהרה:** יש להיות מודע לסכנות שבאש גלויה או/וגם במקורות

אחרים של חום גבוה, כגון תנורי חשמל ותנורי גז,

הנמצאים סמוך ליחידת ההחלה.

**יחידת החתלה**

**אזהרה:** יחידת ההחלה מיועדת לילד אחד מגיל לידה ועד 12

חודשים ועד למשקל של 11 ק"ג.

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד השגחה. יש להניח עליו יד כל

הזמן!

**אזהרה:** אין להשתמש במשטח ללא האמבטיה המותקנת על

המסגרת.

**אזהרה:** בעת שימוש יש למקם את משטח ההחלה היטב על

המסגרת ולהדק באמצעות רצועות הנעילה והתיקתקים.

**אזהרה:** אין להשתמש ביחידת ההחלה אם חלק כלשהו שלה

שבור, קרוע או חסר.

**אזהרה:** כל אבזרי ההרכבה צריכים להיות מהודקים כיאות

והאבזרים צריכים להיבדק באופן שוטף.

**אזהרה:** יש להשתמש רק באביזרים וחלקי חילוף שאושרו על ידי

היצרן או היבואן.

**אזהרה:** השימוש במוצר זה יעשה על ידי מבוגר בלבד.  
**אזהרה:** כדי למנוע פציעה, וודא שמיקום המשטח מתאים (ללא מדפים או רהיטים).  
**אזהרה:** אין להניח יותר מילד אחד בכל פעם על יחידת ההחתלה.  
**אזהרה:** יש להניח את המתקן אך ורק על משטח ישר.  
**אזהרה:** יש לוודא לפני השימוש שכל התקני הנעילה והגלגלים נעולים במקומם כראוי.  
**אזהרה:** אין לאפשר לילדים לשחק ליד המוצר.  
**אזהרה:** במידה שהמשטח נחשף לחום המתן עד שהמשטח יתקרר לפני הנחת התינוק.  
**אזהרה:** אין להניח על גבי המדף התחתון משקל העולה על 7 ק"ג.  
**אזהרה:** במידה ולא נעשה שימוש במתקן יש להרחיקו מהישג ידם של ילדים.  
**אזהרה:** לאחר השימוש, יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים.  
**אזהרה:** לפני השימוש, יש לוודא שבלמי הגלגלים מופעלים.

## אמבטיה

**אזהרה:** האבמטיה מיועדת לילד אחד מגיל לידה ועד 12 חודשים ועד למשקל של 11 ק"ג.  
**אזהרה:** יש לוודא תמיד את טמפרטורת המים באמבטיה לפני הכנסת הילד לתוכו. טמפרטורת מי האמבטיה צריכה להיות עד 37.8 מעלות בלבד.  
**אזהרה:** סכנה! ילדכם עלול לטבוע אם יישאר לבד.  
**אזהרה:** ילדים טבעו בזמן רחצה.  
**אזהרה:** ילדים עלולים לטבוע בעומק של 2 ס"מ בלבד של מים תוך זמן קצר מאוד.  
**אזהרה:** תמיד יש לשמור על מגע עם התינוק בזמן הרחצה.

**אזהרה:** לעולם אין להשאיר את התינוק ללא השגחה באמבטיה, אפילו לא לכמה רגעים. אם עליך לעזוב את החדר, קח את התינוק איתך.

**אזהרה:** אין להשתמש באמבטיה זו על משטח נגד החלקה.

**אזהרה:** מיועד לשימוש ביתי בלבד.

**אזהרה:** תינוקות וילדים צעירים נמצאים בסיכון לטביעה בעת רחצה.

**אזהרה:** לעולם אין להשתמש במוצר זה על משטח מוגבה שאינו מיועד למוצר (לדוגמה, שולחן או קצוות אמבטיה למבוגרים).

**אזהרה:** יש להשתמש במוצר זה אך ורק עם מסגרת משטח ההחתלה הנמכרת יחד עם מוצר זה.

**אזהרה:** כדי למנוע כוויות, יש להציב את המוצר באופן שימנע גישה של הילד למים חמים.

**אזהרה:** לפני הרחצה של התינוק, יש לוודא שטמפרטורת המים מתאימה באמצעות מדחום.

**אזהרה:** יש לבדוק תמיד את יציבות האמבטיה לפני השימוש. יש להניח את האמבטיה על משטח ישר המתאים לתמיכה בו.

**אזהרה:** וודא תמיד שהאמבטיה מונחת על משטח יבש ויציב.

**אזהרה:** אין להשתמש באמבטיה אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.

**אזהרה:** אין להשתמש באביזרים או חלקים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.

**אזהרה:** ניתן להשתמש באמבטיה זו בפני עצמה, או על מסגרת משטח ההחתלה עד שהילד מנסה לעמוד בכוחות עצמו.

**אזהרה:** יש לבדוק תמיד את החיבור והיציבות של האמבטיה על מסגרת משטח ההחתלה.

**אזהרה:** יש לערבב את המים כדי להימנע מאזורים חמים או קרים.

**אזהרה:** רחצת התינוק תעשה בידי מבוגר בלבד.

**אזהרה:** לעולם אין להפוך את הילד על בטנו בתוך האמבטיה.

**אזהרה:** לפני מילוי האמבטיה, יש לוודא כי הפקק מחובר היטב.  
**אזהרה:** מלא את האמבטיה עד לגובה המירבי (MAX) בלבד, המצויין לפי קו הסימון. קיימת סכנה לחרוג מגובה זה.

**אזהרה:** אין להשאיר חפצים באמבטיה בזמן הרחצה.

**אזהרה:** בעת זמן האמבטיה, יש לוודא כי הפקק מחובר היטב.

**אזהרה:** לפני הנחת הילד במים יש לוודא כי שולחן ההחתלה תמיד מאובטח במקומו על המסגרת.

**אזהרה:** השימוש באמבטיה מותר עבור ילד אחד בלבד בכל פעם.

**אזהרה:** אין להניח מכשירי חשמל או כבלים בקרבת האמבטיה.  
**אזהרה:** כאשר האמבטיה אינה בשימוש, יש להרחיק אותה

## משטח החתלה עצמאי

**אזהרה:** משטח ההחתלה מיועד לילד אחד מגיל לידה ועד 12 חודשים ועד למשקל של 11 ק"ג.

**אזהרה:** אין להשאיר את התינוק על מוצר זה בלא השגחה, הניחו עליו יד כל הזמן!

**אזהרה:** לשימוש ביתי בלבד.

**אזהרה:** כאשר המוצר אינו בשימוש יש להרחיק חלקים קטנים (טבעות וכו') מהישג ידם של ילדים.

**אזהרה:** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**אזהרה:** יש להיות מודע לסכנות שבאש גלויה או/וגם במקורות

אחרים של חום גבוה, כגון תנורי חשמל ותנורי גז, בקרבת המוצר.

**אזהרה:** אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.

**אזהרה:** אין להשתמש באביזרים או חלקים שלא אושרו ע"י היצרן או היבואן.


**אזהרה:** השימוש במוצר ייעשה בידי מבוגר בלבד.

**אזהרה:** כדי למנוע פציעה, וודא שמיקום המוצר מתאים מבחינת גודל


המשטח על מונח משטח ההחתלה כדי למנוע את החלקת המוצר והתינוק מיחידת ההחתלה.

**אזהרה:** אין להניח יותר מילד אחד בכל פעם על משטח ההחתלה.  
**אזהרה:** יש להניח את המוצר אך ורק על משטח ישר.  
**אזהרה:** אין לאפשר לילדים לשחק ליד המוצר.  
**אזהרה:** במידה שהמשטח נחשף לחום המתן עד שהמשטח יתקרר לפני הנחת התינוק.  
**אזהרה:** כאשר המוצר אינו בשימוש, יש להרחיקו מהישג ידם של ילדים.


### הרכבת המוצר:




יש לחבר את ארבע הרגליות.



הנח את המעמד במצב מאוזן על הרצפה.




בשלב זה יש להרים את המעמד, לתפוס את שני צידי המסגרת ולדחוף אותן לכיוון הנגדי על מנת לפתוח את המוצר לחלוטין.




יש לבדוק שפני הרגליות יושבים היטב בתוך הגומות. ניתן לכוון את הרגליות לשלושה מנחי גובה.


**אזהרה:** על מנת לשמור על יציבות המוצר יש לבדוק שכל הרגליות נמצאות בגובה זהה.





יש למקם את המדף ולהתאים אותו למעמד ולדחוף אותו כלפי מטה עד הישמע "קליק" נעילה, המוודא כי הוא מאובטח במקומו.




יש לדחוף כלפי מטה את שני צירי הנעילה עד הישמע "קליק" נעילה, המוודא כי הם מאובטחים במקומם.




יש להניח את האמבטיה על המעמד ולדחוף כלפח מטה על גבי מסגרת עד הישמע "קליק" הנעילה המוודא כי האמבטיה נעולה במקומה.




יש להרים את משטח ההחלה ולהתאימו לדופן האמבטיה.






מקם את הפקק בתוך החרץ, לחץ (1) והכנס אותו למקומו (2), סובב אותו לסגירה.



על מנת לקבע את משטח ההחלה יש לוודא כי כל רצועות הנעילה הדקות היטב באמצעות תיקתקים.




## קיפול המוצר:




יש לשחרר את רצועות הנעילה של משטח ההחלה מדופן האמבטיה.



יש להסיר את  
האמבטיה מהמעמד  
על ידי משיכתה  
כלפי מעלה.




יש להסיר את משטח  
ההחלה ולתלות  
אותו על גבי המעמד.



יש ללחוץ על הכפתורים בצירי  
הנעילה לקפל כלפי מעלה את  
צירי הפתיחה/סגירה שבצד  
המעמד.




מעמד האמבטיה עומד באופן עצמאי.




יש לדחוף את שני צידי המעמד ולסגור כלפי  
פנים עד לסגירה מלאה.

## השימוש באמבטיה:




הרם את משטח ההחלה עם כיוון החץ.




יש לפתוח את רצועות הנעילה והתיקתקים על מנת לשחרר את משטח ההחלה ממקומו.



קעת המשטח מוצמד למעמד.




מקם אותו בצד המעמד.




יש לוודא כי צינורית הניקוז מקובעת היטב לחור הניקוז בתחתית האמבטיה.



לפני מילוי האמבטיה במים, יש לוודא כי הפקק מקובע היטב במקומו וסותם את חור הניקוז.




על מנת לרוקן את האמבטיה, במידה והיא מורכבת על גבי המעמד מומלץ להשתמש בצינורית המיוחדת, יש לפתוח את הפקק.




קעת ניתן למלא את האמבטיה במים עד לקו המסומן בחלק הפנימי של האמבטיה.


## שימוש כמשטח החתלה עצמאי:




31  
פתח את נעילת מוטות חיבור של משטח ההחתלה, כמתואר באיור.




30  
יש להסיר את משטח ההחתלה מהמעמד.




34  
משוך את המוט החיבור כלפי חוץ ונתק אותו ממעמד האמבטיה.



33  
קבע את מוטות חיבור המשטח בתחתית המשטח, כמתואר באיור, וחבר אותה לתפסים בשני הצדדים.



32  
סובב את טבעות הנעילה לפתיחה.



## ניקוי ותחזוקה

- יש לנקות את המוצר מעת לעת תוך הקפדה על ההוראות הבאות:
- ניתן לנקות את המוצר בעזרת מטלית לכה.
  - אין להשתמש בחומרי ניקוי ממיסים או שוחקים על המשטחים.
  - יש לייבש תמיד את חלקי המתכת כדי למנוע היווצרות חלודה.

